「校園防疫(H1N1新型流感)大家一起來」~消毒水及酒精泡製方法:

消毒水如何配製?

- 一、含氯漂白水泡製法
- 二、消毒用 75%酒精泡製法

一、含氯漂白水泡製法

要準備的物品:

- 1. 市售含次氯酸鈉漂白水,一般濃度約5%。
- 2. 免洗餐具用湯匙,一平匙約為 18cc。
- 3. 空寶特瓶,如可樂瓶,容量約為1250cc。
- 4. 手套及口罩



| 用途 | 濃度 | 配製方法 | 備註 |
|---------------------------|--------|-----------------------|----|
| 洗手用 | 100ppm | 4 瓶寶特瓶的水加約半湯匙 的漂白水 | ** |
| 擦拭桌面及物品表面用 | 200ppm | 4 瓶寶特瓶的水加約一湯匙 的漂白水 | |
| 牆壁、地面、馬桶等較髒污處, 或嘔吐物之處理 | 500ppm | 4 瓶寶特瓶的水加約三湯匙 的漂白水 | |

二、消毒用 75%酒精泡製法

要準備的物品:

- 1. 市售藥用酒精,一般濃度約95%。
- 2. 煮過的開水 (放置室溫即可)。
- 3. 有刻度的量杯。

泡製方法:

- 欲泡製 75%酒精消毒液 100CC。
- 先取 80CC (95%) 酒精加上 20CC 水即可。
- 如現場無量具,大約取4比1之比例泡製。
- 酒精溶液於 70%-75%濃度時殺菌效果最好。

資料來源:台中縣衛生局



咳嗽掩口鼻



勤洗手







生病不外出



